

- Remon

Bronboringen



REMON
passie voor water

Remon levert diverse waterbehandelings-oplossingen voor een groot scala aan sectoren. Van bronboring tot ultrapuur water, Remon verzorgt van A tot Z uw complete watervoorziening.

- De modernste vorm van grondwaterwinning

Grondboringen, uw eigen bronwater

Het gebruik van bronwater is bij uitstek geschikt voor het verbruik van grote hoeveelheden water, zoals in de agrarische sector en de industrie. Door zorgvuldige planning en uitvoering kunnen al vanaf de grondboring zeer hoge hygiënecriteria worden gegarandeerd voor het later te onttrekken bronwater. Dit vergemakkelijkt de daaropvolgende reiniging in de Remon waterbehandelingsinstallatie en helpt energie en dus kosten te besparen. Door loodrechte grondboringen kunnen we waterhoudende lagen op verschillende diepten bereiken.

Hier komt de vakkennis van onze boormeesters om de hoek kijken. Met moderne apparatuur zoeken zij tijdens de grondboring naar geschikte waterdragende lagen en boren deze aan voor de toekomstige eigen watervoorziening van uw bedrijf. Vaak moeten we tot grote diepten boren om een geschikte waterdragende laag te vinden met voldoende, maar vooral goed behandelbaar bronwater. Remon kan tot wel 500 meter diep boren (en indien toegestaan nog vele malen dieper) met uiterst modern boormaterieel en beschikt over materieel voor grondboringen op elk terrein.



- Daarom een bronboring van Remon

- ✓ Standaard bronboringen tot 120m diepte
- ✓ Speciale boringen tot 500m op aanvraag
- ✓ Voor ieder terrein een geschikt voertuig
- ✓ 10 jaar garantie op zandvrij water
- ✓ Grote en flexibele boorcapaciteit,
- ✓ De benodigde meldingen en/of vergunningen

- Kwaliteit gegarandeerd

Remon, altijd goed water!

U hebt elke dag water nodig van een constante, hoogwaardige kwaliteit. Daarom garandeert Remon u voor de duur van tien jaar zandvrij water. Deze garantie kunnen wij bieden dankzij grondboringen met de modernste boortechniek, een ruime diameter en een speciaal zandfilter. Alle grondboringen van Remon worden uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2100-richtlijn voor mechanisch boren. Daarnaast is Remon ISO 9001- en VCA-gecertificeerd.

Remon is al meer dan 45 jaar een betrouwbare partner op het gebied van waterbehandeling.

Bezoek onze website www.remon.com




- De grondboringen van Remon zijn uitstekend voor deze


Toepassingsgebieden



Industrie



Carwash




Off-grid



Gebouwbeheer &
Laboratoria



Agro



Tuinbouw



Brandbestrijding



Campings &
Recreatie



WaterWellness

Maar denk ook aan Waterwinputten ten behoeve van drinkwater, beregeningsbronnen en brandputten. Wie dagelijks veel water van hoge kwaliteit nodig heeft, is bij ons aan het juiste adres. Remon-water is schoon, gezond en voordelig.

Meer dan 21.000 boorreferenties door heel Nederland!

- Boren tot grote diepte

Ga voor een diepe bron met royale diameter

Remon is sinds 1979 een erkend grondboorbedrijf. Destijds beschikte Remon slechts over een kleine boorstelling. Deze kleinere waterbronnen waren echter niet toereikend voor grootverbruikers zoals agrarische en industriële bedrijven. Tegenwoordig wordt onze kleinere boorstelling ingezet voor het boren van waterbronnen voor kleinverbruikers. Remon beschikt over een bataljon volautomatische boorauto's (boormachines) en kan hierdoor op elk terrein een waterbron boren. Wij boren tot wel 500 meter (en indien gewenst en toegestaan nog dieper).

- Kies niet voor een

Te kleine diameter

“Remon denkt continu met je mee”

Henk Withaar - Carwash XL

Een kleine boordiameter kan ervoor zorgen dat er zand in het bronwater mee omhoog komt, omdat tijdens het afvullen van de bron onvoldoende ruimte overblijft voor een correcte vulling. Ook is er dan geen ruimte om vulbuizen te plaatsen. Wanneer het boorgat niet goed wordt afgevuld met filterzand, kunnen zanddeeltjes gemakkelijk meestromen in het opgepompte bronwater. Deze zanddeeltjes veroorzaken aanzienlijke slijtage aan de schoepen van pompen en leiden tot lekkende kranen, nippels, vlotters, enzovoort.

Daarnaast wordt de waterbron onbruikbaar wanneer het waterpeil verandert of wanneer u de pomp en techniek wilt verplaatsen naar een locatie verder van de bron. Dit komt doordat de stijgbuis te klein is, waardoor er geen onderwaterpomp meer in past. Remon kiest vaak standaard voor een onderwaterpomp vanwege de lagere energiekosten. Met een grotere boordiameter voorkomt u deze problemen en bespaart u zichzelf een teleurstelling.


Remon is gespecialiseerd in het leveren van professionele waterbronnen van hoge kwaliteit. We hebben een jarenlange ervaring en expertise opgebouwd in het boren en aanleggen van waterbronnen voor verschillende toepassingen.

- Voorkom verstopt leidingwerk

Te ondiepe bron

Een ondiepe waterbron heeft vaak een slechtere en sterk wisselende waterkwaliteit, waardoor meer behandeling en zuivering nodig is. Bovendien is het water vrijwel nooit anaeroob (zuurstofvrij). Hierdoor oxideren ijzer en mangaan al in de bronleiding, wat op korte termijn verstopping veroorzaakt. Meestal wordt deze leiding ondergronds gelegd, waardoor reinigen of vervangen lastig is.

Daarnaast beïnvloedt hemelwater de kwaliteit van een ondiepe waterbron, wat kan leiden tot een plotseling te hoog nitraatgehalte zonder dat u het merkt. Dit kan risico's opleveren voor uw bedrijfsvoering. Ook deze teleurstelling kunt u uzelf besparen.



- De meest moderne vorm van grondwaterwinning

Grondboringen, uw eigen bronwater

Kies daarom voor een diepere waterbron met een royale diameter! Remon heeft als doel om hoogwaardige waterbronnen te boren met een onbeperkte levensduur. Daarvoor is een diepere waterbron met een grotere boordiameter onmisbaar. Wanneer we spreken over een diepere bron, bedoelen we doorgaans een diepte tussen de 70 en 400 meter. Een waterdragende laag aanboren is op zich geen kunst, maar water van hoge kwaliteit vinden wél. Onze boormeesters spelen hierbij een cruciale rol: zij analyseren voortdurend bodemonsters tijdens het boren en classificeren deze op waterdoorlatendheid en waterkwaliteit. Dankzij deze expertise is Remon specialist in het vinden van kwaliteitswater, waardoor minder zuivering nodig is.

Het boren van diepere waterbronnen met een grotere diameter is technisch complex. Veel aanbieders van grondboringen wagen zich hier niet aan vanwege:

- Het risico dat onvoldoende bronwater wordt gevonden
- Verlies van boorbuizen bij het instorten van het diepe boorgat
- Beperkte capaciteit van boormachines voor dergelijke diepten en diameters

Remon adviseert altijd de beste diepte voor uw bron.

Remon beschikt over een bataljon aan boorwagens geschikt voor elk terrein. We beschikken over volautomatisch boorstellingen die standaard geschikt zijn voor loodrechte boringen tot wel 500 meter diep en als het nodig is gaan we nog veel dieper!

Verticale Remon waterbronnen zijn de meest moderne bronnen voor een adequate watervoorziening. Geschikt voor grootverbruikers van water in het algemeen en voor agrarische en industriële toepassingen in het bijzonder. Wie dagelijks veel water nodig heeft van goede kwaliteit is bij ons aan het juiste adres. Remon-water is schoon, gezond en voordelig. En dat is het altijd geweest. Misschien is dat wel de reden waarom we al decennialang zoveel klanten hebben geholpen aan de perfecte waterbron!

Volg ons ook op :



REMON

passie voor water

" Remon regelt alles tot in de puntjes "

Mark van Buuren - Kijkje bij de Buuren

- Altijd voldoende beregeningswater

Beregeningsbron boren

Heel verstandig. Met capaciteiten tot maar liefst 250 m³/h bent u altijd verzekerd van voldoende beregeningswater. Uiteraard leveren we niet alleen de bron maar ook alle noodzakelijke pompen (de bestel!), slangen en waterbehandelingssystemen. Op zoek naar een bron voor het beregenen van uw golfbaan, gazon of siertuin? Ook dat kan. Informeer naar de mogelijkheden voor een beregeningsbron!

Tuinen

Om uw tuin te beregenen kunt u gebruik maken van een beregeningsbron. Remon levert eventueel ook de waterzuiveringsinstallatie aan u, zodat het bronwater wordt ontdaan van ijzer, mangaan en kalk. Dit voorkomt ijzeraanslag op uw straatwerk en tuin, en zorgt ervoor dat uw tuin in optimale conditie wordt gehouden. Remon levert complete systemen, van ontijzeringsinstallaties tot ionenwisselaars en beregingsapparatuur. Vraag naar de mogelijkheden.

- Onmisbaar voor beregenen gewassen

Beregeningsbron voor akkerbouw

Werken met oppervlaktewater is niet altijd toegestaan of praktisch toepasbaar. Voor agrarische bedrijven is een beregeningsbron dan ook onmisbaar voor de beregening van gewassen. Remon levert beregeningsbronnen met elke gewenste capaciteit. U kunt de bron direct koppelen aan uw beregeningsinstallatie of giertank. Daarnaast kan Remon een compleet systeem op maat opleveren. Vraag naar de mogelijkheden.

Erkend grondboorbedrijf

Remon is al meer dan vier decennia een erkend grondboorbedrijf en dé specialist op het gebied van waterbronnen, zoals beregeningsbronnen, brandputten en drinkwaterbronnen. Het boorvak is een precisieklus, waarbij vakmanschap een absolute vereiste is. Remon beschikt over de juiste vaardigheden en benut haar expertise, onder andere bij de aanleg van beregeningsbronnen.



- Altijd de beste locatie

Profiteer van onze uitgebreide database en ervaring

Remon beschikt over een uitgebreide database van beregeningsbronnen, waartoe zowel onze verkoopafdeling als boormeesters op elk moment online toegang hebben. Dit stelt ons in staat om de beste referenties in de omgeving van uw boorlocatie snel op te vragen. Dankzij hun hoge opleiding en jarenlange ervaring kunnen onze boormeesters de waterdragende lagen herkennen aan de hand van de boorstructuur. Maar dat is niet alles: ze kunnen zelfs de lagen identificeren waar het meeste water aanwezig is. Wanneer de juiste waterdragende laag op uw terrein aanwezig is, zorgt Remon voor gegarandeerd succes! Remon beschikt over meer dan twaalf boorwagens en boorstellingen die geschikt zijn voor elk terrein. We maken gebruik van volautomatisch boormaterieel, dat standaard geschikt is voor loodrechte bronboringen met een grote diameter. Daarnaast beschikt Remon over kippers, zodat de boorlocatie altijd netjes blijft.



- Snel voldoende water bij brand of een andere noodsituatie

Brandput boren

Regelmatig verschijnen er aangrijpende berichten in de krant over branden in schuren en gebouwen, waarbij mensen en dieren omkomen. Zorg ervoor dat uw bluswatervoorziening in orde is! Met een brandput van Remon bent u verzekerd van voldoende bluswater. Bovendien is een brandput ook verzekeringstechnisch interessant voor u.



- Een gebruiksklare brandput Met certificaat voor:

- Utiliteitsgebouwen
- Industriële omgevingen
- Natuurgebieden
- Alle andere situaties waar weinig open water beschikbaar is voor blusdoeleinden

Remon verzorgt ook de afwerking van de brandputten, dit omvat:

- Bovengrondse afwerking
- Ondergrondse afwerking
- Aanrijdbeveiliging
- Pompen met schakelkasten
- Afwerking geschikt voor sprinklerinstallaties

- Wetgeving

BRL SIKB 2100

BRL SIKB 2100 is de richtlijn voor mechanisch boren, opgesteld door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) in Nederland. Deze kwaliteitsrichtlijn betreft het uitvoeren van mechanisch boren in de bodem en beschrijft de eisen waaraan een bedrijf moet voldoen om de kwaliteit van het boorproces te waarborgen. De richtlijn richt zich op verschillende aspecten, zoals de vakbekwaamheid van het personeel, de veiligheid, de gebruikte materialen en de registratie van gegevens.

- Illegaal boren leidt tot een Economisch delict

Per 1 januari 2011 mogen alleen bedrijven die gecertificeerd zijn volgens BRL SIKB 2100 bronboringen uitvoeren. Bronnen die niet door een gecertificeerd bedrijf zijn uitgevoerd, zijn daarmee illegaal, en zowel de opdrachtgever als het boorbedrijf pleegt een economisch delict wanneer een bron wordt geboord die niet aan de BRL SIKB-eisen voldoet. De overheid voert controles uit om dit te waarborgen.

Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Daarom stelt de overheid strikte regels voor het uitvoeren van mechanische boringen.

- Remon voldoet altijd aan De laatste eisen van de wetgeving

Het doel van de nieuwe richtlijn is dan ook dat bronnen op een verantwoorde en deskundige wijze worden geboord, waarbij de waterdragende lagen na het inbouwen van de bron gescheiden blijven. Met andere woorden, de grondstructuur dient na de bronboring te worden hersteld. Deze werkwijze vereist goed materieel, maar ook vakmanschap, wat door het BRL SIKB 2100-certificaat wordt gewaarborgd.

Remon wordt jaarlijks gecontroleerd op zowel materieel als vakmanschap. Een bron die door Remon is geboord, voldoet daarmee direct aan de eisen zoals vastgelegd in de nieuwe wetgeving.